

GIGABYTE X870E AORUS MASTER Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870E AORUS MASTER

Nombre del producto : X870E AORUS MASTER Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

X870E AORUS MASTER Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

GIGABYTE X870E AORUS MASTER Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Conexión	
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Tipo de interfaz ethernet	5 Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima que admite el procesador	256 GB	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Memoria		Wifi *	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Número de ranuras de memoria *	4	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Modelo de controlador WLAN	Qualcomm QCNM865
Canales de memoria	Doble canal	Bluetooth	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Versión de Bluetooth	5.3
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8200,8400,8600 MHz	Características	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8600 MHz	Chipset *	AMD X870
Memoria interna máxima *	256 GB	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 24GB, 32GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Color del producto	Negro
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Reguladores del almacenaje		Componente para *	PC
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Factor de forma *	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	AMD
Número de HDDs soportados	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Ranuras de expansión	
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras x4 PCI Express	2
Niveles RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Adaptador gráfico incorporado	✗	Número de ranuras M.2 (M)	4
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	BIOS	
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Versión ACPI	5.0
Conector TPM	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	2	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4	Batería	
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Peso de la batería	3 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de puertos HDMI *	1	Número de celdas de batería	1
Versión HDMI	2.1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión de DisplayPort	1.4	Tipo de batería	CR2032
Salidas para auriculares	1	Empaquetado	
Entrada de línea	✓	Ancho del paquete	345 mm
Puerto de salida S/PDIF	✓	Profundidad del paquete	294 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,97 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Otras características	
		Peso	2,54 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331864354



0889523044803



889523044803

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.