

NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router router  
inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : NETGEAR

Familia de productos:  
Nighthawk

Código del producto:  
XR1000-100EUS

Nombre del producto :  
Nighthawk XR1000 WiFi 6  
Gaming Router



NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11i. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, WPA3. Protocolo de routing: IP

| Conexión WAN                                        |                                                                                      | Seguridad                                  |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Ethernet WAN *                                      | ✓                                                                                    | Cortafuegos                                | ✓                   |
| DSL WAN *                                           | ✗                                                                                    | Cortafuegos stateful                       | ✓                   |
| Ranura para tarjeta SIM *                           | ✗                                                                                    | Prevención de ataques DoS                  | ✓                   |
| Compatible con módem USB 3G / 4G *                  | ✗                                                                                    | Traducción de direcciones de red (NAT)     | ✓                   |
| Tipo de conexión WAN                                | RJ-45                                                                                | Protocolos                                 |                     |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                      | Protocolo de routing                       | IP                  |
| Banda Wi-Fi *                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                        | Diseño                                     |                     |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Color del producto                         | Negro               |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 5400 Mbit/s                                                                          | Luz de indicación                          | ✓                   |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Interruptor de encendido/apagado integrado | ✓                   |
|                                                     |                                                                                      | Tipo de producto *                         | Router de sobremesa |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s                                                                           | Contenido del embalaje                     |                     |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4800 Mbit/s                                                                          | Cables incluidos                           | LAN (RJ-45)         |
| Modulación                                          | 256-QAM, 1024-QAM                                                                    | Adaptador AC incluido                      | ✓                   |
| Conexión                                            |                                                                                      | Antena incluida                            | ✓                   |
| Ethernet *                                          | ✓                                                                                    | Guía de configuración rápida               | ✓                   |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                     | Gigabit Ethernet                                                                     | Antena                                     |                     |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos   | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Diseño de la antena *                      | Externo             |
| Estándares de red                                   | IEEE 802.11i                                                                         | Cantidad de antenas                        | 4                   |
| Compartir USB                                       | ✓                                                                                    | Antena desmontable (s)                     | ✓                   |
| Redes móviles                                       |                                                                                      | Características                            |                     |
| 3G                                                  | ✗                                                                                    | Procesador incorporado                     | ✓                   |
| 4G                                                  | ✗                                                                                    | Frecuencia del procesador                  | 1,5 MHz             |
| 5G                                                  | ✗                                                                                    | Número de núcleos de procesador            | 3                   |
|                                                     |                                                                                      | Memoria interna                            | 512 MB              |
|                                                     |                                                                                      | Memoria Flash                              | 256 MB              |


| Puertos e Interfaces                                 |                   | Control de energía                     |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *           | 4                 | Alimentación *                         | CC                                                                                                                              |
| Puerto USB *                                         | ✓                 | Requisitos del sistema                 |                                                                                                                                 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                 | Navegador compatible                   | Microsoft Internet Explorer 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome 55 or higher, Firefox 45 or higher, Safari 10 or higher |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria                   | ✗                 | Sistema operativo Windows soportado    | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                                                       |
| Enchufe de entrada de CC                             | ✓                 | Sistema operativo Linux soportado      | ✓                                                                                                                               |
| Características de administración                    |                   | Sistema operativo MAC soportado        | ✓                                                                                                                               |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                    | ✓                 | Peso y dimensiones                     |                                                                                                                                 |
| Botón de restaurar                                   | ✓                 | Ancho                                  | 295 mm                                                                                                                          |
| Seguridad por pulsador WPS                           | ✓                 | Profundidad                            | 200 mm                                                                                                                          |
| Seguridad                                            |                   | Altura                                 | 64 mm                                                                                                                           |
| Algoritmos de seguridad soportados                   | 128-bit AES, WPA3 | Peso                                   | 600 g                                                                                                                           |
| Datos logísticos                                     |                   |                                        |                                                                                                                                 |
|                                                      |                   | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990                                                                                                                        |



0606449150551



606449150551



(01)10606449150558

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.