

ASUS ZenWiFi Pro ET12 Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro 3 Interno

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG05Z0-MO3A10

Nombre del producto : ZenWiFi Pro ET12



ASUS ZenWiFi Pro ET12. Color del producto: Negro, Tipo de antena: Interno, Indicadores LED: Poder, Estado. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Frecuencia del procesador: 2 GHz, Memoria interna: 1024 MB, Memoria Flash: 256 MB. Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 19 V. Ancho: 115 mm, Profundidad: 115 mm, Altura: 241 mm



Diseño		Características	
Color del producto *	Negro	Memoria Flash	256 MB
Indicadores LED	Poder, Estado	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Tipo de antena *	Interno	Seguridad con cortafuegos	Keyword filter, Network service filter, URL filter
Cantidad de antenas	10	BeamForming (conformación de haces)	✓
Botón de restaurar	✓	Control parental	✓
Características de LAN inalámbrico		Difusión SSID	✓
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Tecnología MU-MIMO	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Puertos e Interfaces	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1148 Mbit/s	Ethernet WAN	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4804 Mbit/s	Enchufe de entrada de CC	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	4804 Mbit/s	Control de energía	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
IGMP	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
DNS dinámico	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	19 V
El acceso de invitados	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2,37 A
Soporte VPN	VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP	Peso y dimensiones	
		Ancho	115 mm
		Profundidad	115 mm

Características		Peso y dimensiones	
Procesador incorporado	✓	Altura	241 mm
Número de núcleos de procesador	4	Peso	1,5 kg
Frecuencia del procesador	2 GHz	Datos logísticos	
Memoria interna	1024 MB	Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800



4711081440192

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.